

6. Mises à jour

- [5.1 Procédure](#)
- [5.2 Changelog](#)

5.1 Procédure

- Récupérez le dernier package de l'application sur <https://github.com/EsupPortail/esup-mdw/releases>
- Suivez les opérations spécifiques de mises à jour

 Si nécessaire, la base de données est automatiquement mise à jour au démarrage de l'application via les fichiers présents dans le dossier **ressources/db/migration**.

Le résultat de cette opération est visible dans la table `schema_version`

5.2 Changelog

Version	Date	Description
1.7.0	09/02/2024	 Cette version embarque une mise à jour majeure de la librairie permettant de générer les PDF. Pensez à vérifier que vos PDF sont correctement générés (en fonction de votre paramétrage habituel) avant le passage en production.  Attention Modification du fichier de configuration <code>context.xml</code> : • Paramètre <code>pdf.sign.provider</code> renommé en <code>pdf.sign.creator</code> • Déplacement des paramètres suivants dans le nouvel onglet "PDF" de l'adminView (Il est nécessaire d'y reporter manuellement les valeurs précédemment indiquées dans le fichier <code>context.xml</code>) ◦ <code>pdf.detailnote.sign</code> => <code>detailNoteSignature</code> ◦ <code>pdf.resumenote.sign</code> => <code>resumeNoteSignature</code> ◦ <code>pdf.certificat.sign</code> => <code>certificatSignature</code> ◦ <code>pdf.quittance.sign</code> => <code>quittanceSignature</code> ◦ <code>pdf.calendrier.sign</code> => <code>calendrierSignature</code> • Ajout des paramètres nécessaire à la signature compatible ALT dans <code>context.xml</code> ◦ <code>pdf.sign.alt.tsa.url</code> ◦ <code>pdf.sign.alt.tsa.username</code> ◦ <code>pdf.sign.alt.tsa.password</code> ◦ <code>pdf.sign.alt.tsa.tokensize</code> • Mise à jour de la librairie iText en v5 • Ajout de la possibilité d'ajouter une signature compatible ALT sur les PDF (Nécessité de posséder un certificat délivré par une authenticité de certification externe) ▪ Ajout d'un nouvel onglet "PDF" dans l'adminView pour configurer la signature compatible ALT sur les différents pdf. ▪ Ajout des paramètres "pdf.sign.alt.*" dans <code>context.xml</code>
1.6.29	02/11/2023	• Utilisation de la librairie cliente des WebServices Apogée AMUE en version 6.40.30 ◦ Utilisation du régime retourné par <code>recupererIAEtapesV3</code> à la place de la requête SQL • Suppression des informations de seconde quittance du pdf si non valuées. • Maximum de 100 caractères sur le champ de recherche • Ajout du paramètre <code>nbAnneesInfosAnnuelles</code> (onglet "Informations personnelles" de l'adminView) pour permettre d'afficher les informations annuelles des années précédentes • Suppression du contrôle sur les numéros de téléphone liés aux adresses si l'utilisateur n'a pas la possibilité de les modifier. • Désactivation du JarScanner de Tomcat dans <code>context.sample.xml</code> avec la ligne "<code><JarScanner ...</code>" ◦ A ajouter dans votre <code>context.xml</code> existant.

1.6.24	24/04 /2023	- Utilisation de la librairie cliente des WebServices Apogée AMUE en version 6.30.70 - Vue de "Recherche Rapide" : - Test que <i>tem_iae_prm</i> = 'O' pour récupérer le libellé de la VET affichée pour un étudiant sur la - Vue "Détail des notes" : - Déplacement de l'information "COR" dans la colonne "Résultat" - Le résultat devient, par exemple, "ADM/COR" ou "ACQ/COR". - Affichage de la note à l'ELP dans la colonne "Session" (ce qui n'était pas toujours le cas)
1.6.21	09/02 /2023	 Attention Nouveaux paramètres dans context.xml : profilUtilisateurApogee, attributLdapGestionnaire, valeursAttributLdapGestionnaire, debugMode. Voir détail ci-dessous - Ajout du profil "gestionnaire" représentant un 3ème niveau de droits permettant de différencier les enseignants des gestionnaires de scolarité. - Par défaut, un gestionnaire a les mêmes droits qu'un enseignant. - Nouveaux paramètres pour activer et identifier le profil Gestionnaire. - Context.xml : - profilUtilisateurApogee : Profil attribué aux utilisateurs Apogée : ENS (enseignant) ou GEST (gestionnaire) - attributLdapGestionnaire : Attribut ldap permettant de caractériser un Gestionnaire Ex : edupersonaffiliation - valeursAttributLdapGestionnaire : Liste des valeurs (séparées par ;) de l'attribut ldap ci-dessus permettant de caractériser un gestionnaire. Ex : researcher - Des paramètres ont été ajoutés dans l'adminView pour différencier un gestionnaire d'un enseignant. - Modification du pattern de validation de numéro de téléphone - Modification et ajout de paramètres pour gérer : - La taille et le positionnement du logo sur les pdf (logoUniversitePdfDimension, logoUniversitePdfPortraitPosition, logoUniversitePdfPaysagePosition, notesPDFLogoUniversitePosition) - La taille de la signature sur les pdf (dimensionPDFSignature, notePDFSignatureDimension) - La taille des header et footer sur les pdf (dimensionPDFHeaderFooter) - La taille et position du tampon sur les pdf (certScolTamponDimension, certScolTamponPosition) - Ajout de 3 paramètres pour masquer l'onglet Notes (adminView) : - affNotesEnseignant (Afficher l'onglet notes et résultats aux enseignants) - affNotesEtudiant (Afficher l'onglet notes et résultats aux étudiants) - affNotesGestionnaire (Afficher l'onglet notes et résultats aux gestionnaires) - Ajout paramètres pour la vue Informations Annuelles (adminView) : - affBoursierEnseignant - affSalarieEnseignant - affAmenagementEnseignant - Ajout d'un debugMode dans context.xml - Libellés du menu totalement couverts par le fichier messages.properties (ajout état-civil, info annuelles, inscriptions, calendrier, bouton déconnexion) - Mise à jour des librairies java POI et Jackson et Vaadin (7.7.28 => 7.7.35)
1.6.13	19/09 /2022	- Utilisation de la librairie cliente des WebServices Apogée AMUE en version 6.30.50 - Ajout de l'option "quittancePdfNaissance" (vue admin, onglet "Quittance") pour ajouter la date et le lieu de naissance sur la quittance - Vue "Liste d'insrits" : - Ajout de la checkbox "groupe" pour afficher/masquer la colonne "groupe" - Les checkbox sont totalement répercutées sur l'export Excel - Ajout du paramètre "modificationTelephone" (vue admin, onglet "Adresses étudiantes") pour bloquer la modification du téléphone lors de la modification de l'adresse. - Si le WebService retourne des résultats de MCC différentes pour un même ELP, prise en compte du témoin TEM_SES_UNI de la table VERSION_ETAPE afin de sélectionner le bon résultat à afficher : - Si TEM_SES_UNI = O pour la VET on prend les résultats de session unique, les résultats de session double sinon. =>Ajout de la requête temSesUniVet dans apogeeRequest.xml

1.6.10	30/06/2022	- Récupération du régime d'inscription du certificat de scolarité via requête SQL - Risque faible d'anomalie sur l'occurrence si un étudiant possède 2 inscriptions avec un régime différent sur la même VET pour la même année. - Une future livraison des WebServices Apogée liée à la DA 172491 permettra de résoudre ce problème. - Afin de compléter la quittance avec le symbole "€", ajout des messages suivant dans messages-default : - pdf.quittance.p3x.euro - pdf.quittance.detail.euro - pdf.quittance.total.euro - Le paramètre temNotesEtuSem (onglet "Notes et résultats" de l'adminView) est ignoré si l'on est dans le cas de notes récupérées via une extraction. - Affichage du rang sur le mobile (règles d'affichage identiques au à la vue "desktop") - Suppression du répertoire VAADIN/gwt-unitCache du .war
1.6.9	10/06/2022	Correction d'un bug sur le paramètre "listeGroupesLdapAdmin" (context.xml) faisant planter l'authentification s'il est vide quand "attributGroupeLdap" est renseigné.
1.6.8	09/06/2022	 Attention Nouveau paramètre "listeGroupesLdapAdmin" dans context.xml permettant de définir un/des groupe(s) ldap désignant des admins de l'application. Laisser vide pour ne pas utiliser - Utilisation de la librairie cliente des WebServices Apogée AMUE en version 6.30.30 - Suppression de la requête "isDossierInscriptionValide" pour utiliser le TemDoslAA retourné par recupererIAAnnuellesV2 et recupererIAEtapesV3 - Correction du bug qui inversait getMontant2emPaiement et getMontantsPayes. - Suppression de la position absolue de la signature du pdf du certificat de scolarité (sauf dans le cas d'utilisation du tampon) et de la quittance.
1.6.7	08/04/2022	- Mise à jour des librairies java Spring framework en 5.3.18 pour correction de la faille de sécurité : https://spring.io/blog/2022/03/31/spring-framework-rce-early-announcement#vulnerability - Mise à jour des librairies Spring-data-jpa et Spring-security
1.6.6	01/04/2022	 Attention -Ajout des paramètres optionnels "attributLdapDoctorant" et "valeursAttributLdapDoctorant" dans context.xml permettant d'attribuer le profil "enseignant" à des utilisateurs qui auraient prioritairement obtenu le profil "étudiant" (voir doc installation) - Utilisation de la librairie cliente des WebServices Apogée AMUE en version 6.30.00 - Modification du formatage des notes aux épreuves (si la note commence par "." => "0.")
1.6.5	28/01/2021	 Attention -Ajout du paramètre "recherche.autocompletion.elp" dans context.xml pour autoriser l'autocomplétion sur les ELP dans la vue RechercheRapide (voir doc installation) https://github.com/EsupPortail/esup-mdw/issues/41 - Utilisation de la librairie cliente des WebServices Apogée AMUE en version 6.20.70 - Correction du bug sur l'affichage de la spe1 du bac au lieu de la spe2. - Affichage du code de la salle d'examen en vue mobile (https://github.com/EsupPortail/esup-mdw/issues/43) - Mise à jour de diverses librairies java

1.6.4	03/11/2021	 Attention -Nouvelle url <code>scolariteMetier.urlService</code> à indiquer dans <code>configUrlServices</code> -Nouveaux paramètres <code>pdf.*</code> dans <code>context.xml</code> permettant de signer les pdf si nécessaire (voir doc installation) - Utilisation de la librairie cliente des WebServices Apogée AMUE en version 6.20.51 - utilisation de <code>recupererInfosAdmEtuV4</code> au lieu de <code>recupererInfosAdmEtuV2</code> - Affichage des options et spécialités Bac dans vue Desktop - Ajout de la possibilité de signer les pdf (cf paramètres <code>pdf.*</code> dans <code>context.xml</code>) - Mise à jour de la requête de récupération du témoin boursier pour utiliser <code>cod_soc='BO'</code> à la place de <code>TEM_BRS_IAA='O'</code>. - Mise à jour de la longueur de la colonne contenant le login dans la base - Mise à jour légère du style des photos dans la vue Desktop - Mise à jour des dépendances Vaaadin 7.7.27 => 7.7.28 - Ajout de l'implémentation <code>PhotoUnivLorraineImplV2</code> pour la gestion des photos de l'Université de Lorraine
1.6.3	27/08/2021	- Ajout de la possibilité d'apposer une signature aux quittances (nouveaux paramètres dans l'onglet "Quittance" de l'adminView) - Ajout du paramètre <code>"notesAnneeOuverteResExtractionApogee"</code> pour utiliser les extractions sur la dernière année ouverte aux résultats (et uniquement celle-ci). - Si <code>"notesAnneeOuverteResExtractionApogee"=true</code>, on ignore les paramètres <code>"notesNombreAnneesExtractionApogee"</code> et <code>"notesAnneePivotExtractionApogee"</code>. - Ajout du paramètre <code>"notesAnneePivotExtractionApogee"</code> pour utiliser les extractions à partir d'une année précise. - Si <code>"notesAnneePivotExtractionApogee"</code> est valué, on ignore le paramètre <code>"notesNombreAnneesExtractionApogee"</code>. - Concaténation de <code>QUA_SIG</code> à <code>NOM_SIG</code> dans le libellé du signataire du certificat de scolarité. - Mise à jour des dépendances Vaaadin 7.7.24 => 7.7.27
1.6.2	23/07/2021	- Mise à jour de la hauteur des libellés des inscriptions pour éviter la superposition quand les exports sont sur une nouvelle ligne. - Mise à jour dans la présentation des "Autre Cursus" dans la vue Inscriptions : - gestion de l'établissement null et ajout du libellé paramétrable (<code>messages.properties</code>) : <code>cursusexterne.etablissement.inconnu</code> - ajout de libelles paramétrables (<code>messages.properties</code>) pour le résultat : <code>cursusexterne.diplome.obtenu</code> <code>cursusexterne.diplome.nonobtenu</code> (niveau obtenu mais pas le diplôme) <code>cursusexterne.diplome.ajourne</code> - Ajout de 2 paramètres dans l'adminView pour désactiver la couleur sur les boutons de téléchargement du certificat et de la quittance : <code>afficherBoutonCertifCouleur</code> <code>afficherBoutonQuittanceCouleur</code> - Gestion du <code>technical.data.nullretrieve</code> lors de <code>recupererEtatCivil</code> - Gestion de l'erreur <code>technical.data.nullretrieve</code> lors de <code>recupererAnneesla</code>
1.6.1	21/06/2021	 Attention, vous ne pouvez plus utiliser le mode <i>debug</i> depuis la version 1.6.0 et dans les prochaines qui seront livrées. Le paramètre <code>"productionMode"</code> doit obligatoirement rester à <code>"true"</code>. - Utilisation de la librairie cliente des WebServices Apogée AMUE en version 6.20.31 - Ajout d'un test sur <code>ins_adm_anu.tem_dos_iaa_pj</code> avant de proposer le certificat et la quittance. - Ajout des paramètres <code>certificatScolariteDossierNonValide</code> et <code>quittanceDossierNonValide</code> dans l'adminView pour ignorer ce test - Légère réorganisation des onglets de l'adminView. - Correction afin d'éviter un refresh inutile de colonnes ne correspondant plus au dossier consulté lors d'un changement de dossier.

1.6.0	28/05 /2021	 Attention : • Les différentes librairies liées aux WebServices Apogée étant compilées en java 11, une jvm 11 (ex : jre open-jdk11) est indispensable pour faire fonctionner l'application. • Vous ne pouvez plus utiliser le mode <i>debug</i> dans cette version et dans les prochaines qui seront livrées. Le paramètre "<i>productionMode</i>" doit obligatoirement rester à "<i>true</i>". • Utilisation de la librairie cliente des WebServices Apogée AMUE en version 6.20.30 en remplacement de la librairie "Université de Lorraine" • Correction du test permettant de décider de l'utilisation du tampon sur la signature des relevés de notes (test effectuée sur la colonne TEM_RVN_STD et non plus TEM_CES_STD). • Mise à jour des dépendances Vaadin 7.7.17 => 7.7.24
1.5.8	07/05 /2021	 Attention : Suite à une perte de rétro-compatibilité du service "EtudiantMetier" des WebServices Apogée, le package war livré n'est compatible qu'avec la version 6.10.02 des WebServices Apogée. • Utilisation de la librairie cliente des WebServices Apogée UL en version 6.10.02.1 • Ajout du paramètre <code>affDateNaissancePdfNotesPaysage</code> pour ajouter la date de naissance dans le pdf des notes • Ajout du paramètre <code>headerColorPdf</code> pour modifier la couleur du header pdf • Ajout d'un paramètre optionnel dans <code>context.xml</code> pour afficher les requêtes sql dans les logs : <code>apoShowSql</code> • Formatage des dates dans les exports : <code>dd-MM-yyyy => dd/MM/yyyy</code> • Gestion du <code>technical.parameter.nonpresentinput</code> dans la maj de l'adresse • Correction d'un bug lors du calcul des droits payés depuis maj Apogée : Ajout d'un test sur <code>COD_CAT_EXO_EXT</code> lors de la récupération des droits payés de la quittance. • Un utilisateur admin peut maintenant accéder à l'<code>adminView</code> même si <code>applicationActive = false</code>
1.5.7.2	15/02 /2021	• AdminView > "Notes et résultats" : Ajout des paramètres <code>affectSIPEtudiant</code> et <code>masqueECTSIPEtudiant</code> permettant de paramétrer l'affichage des crédits ECTS dans le détail de l'IP indépendamment de celui du détail des notes.  Cette version désactive l'affichage de crédits ECTS via l'affichage du détail de l'inscription pédagogique. Ceux-ci étant toujours récupérés hors extraction, cela pouvait constituer un bug d'affichage si l'extraction était utilisée dans la récupération du détail des notes. Si nécessaire, il faut donc réactiver cet affichage via l'<code>adminView</code>, Notes et résultats > <code>affectSIPEtudiant</code> • Refresh, si nécessaire, l'url de la photo de l'étudiant lors de l'affichage de la suite du trombinoscope dans la vue <code>listeInscritMobileView</code>
1.5.6	25/01 /2021	 <u>Attention</u> : Ajout des 2 nouvelles entrées "<code>inscritsFromElp</code>" et "<code>codIndInscritsFromGroupe</code>" à la fin du fichier de paramétrage <code>ApogeeRequest.xml</code>. En cas d'utilisation d'un fichier <code>ApogeeRequest.xml</code> customisé à partir d'une release précédente, il faut penser à reporter ces nouvelles entrées dans le fichier. • Utilisation de la version 6.00.51.4 de la librairie permettant l'appel aux WebServices Apogée • Ajout du paramètre <code>affNumerosAnonymat</code> (dans l'onglet "Infos personnelles" dans l'<code>adminView</code>) pour désactiver l'affichage des numéros d'anonymat à l'étudiant qui consulte son dossier. • Gestion des <code>URISyntaxException</code> récupérées au niveau des UIs et renvoi à la racine de l'application. • Gestion des doubles inscriptions sur un ELP (via 2 vets) sur l'affichage de la liste des inscrits. (bug issues27) ◦ Les multiples VETs sont affichées dans la colonne "Etape" ◦ Idem dans l'export Excel. • Export de la liste des inscrits en fichier <code>xlsx</code> (contre <code>xls</code> précédemment). • Possibilité de surcharger les 2 requêtes "<code>inscritsFromElp</code>" et "<code>codIndInscritsFromGroupe</code>" via le fichier de paramétrage <code>ApogeeRequest.xml</code>.
1.5.5	19/11 /2020	• Utilisation de la version 6.00.50.5 de la librairie permettant l'appel aux WebServices Apogée • Prise en compte de <code>TypeDiplomeExt</code> si <code>TypeAutreDiplome</code> est null dans la liste des Coursus Externes • Trie des Coursus externes par date (ordre décroissant)

1.5.4	07/09 /2020	 Attention : Ajout d'une nouvelle entrée "temBoursierlaa" à la fin du fichier de paramétrage ApogeeRequest.xml. En cas d'utilisation d'un fichier ApogeeRequest.xml customisé à partir d'une release précédente, il faut penser à reporter cette nouvelle entrée dans le fichier. • Correction des requêtes permettant de récupérer les statuts de boursier et de salarié de l'étudiant.
1.5.3	24/06 /2020	 Attention : Ajout d'un nouveau paramètre de contexte (context.xml) permettant d'indiquer s'il est nécessaire de vérifier le témoin "en service" de l'utilisateur Apogée quand le paramètre loginApogee = true : • checkTesUtilisateurApogee La valeur "false", correspondant à l'ancien fonctionnement de l'application. • Utilisation de la version 6.00.la.1 de la librairie permettant l'appel aux WebServices Apogée • Récupération du rang de l'étape sélectionnée dans la popup "Détail des notes". • Ajout du paramètre checkTesUtilisateurApogee dans context.xml (voir ci-dessus)
1.5.2	14/04 /2020	 Attention : Modification des paramètres du fichier configUrlServices.properties suite au remplacement de la librairie cliente AMUE par la librairie cliente développée par l'Université de Lorraine. Voir documentation Installation initiale. • Compatibilité Java 11 • Utilisation de la librairie cliente développée par l'Université de Lorraine en remplacement de la librairie cliente AMUE pour appeler les WebServices Apogée. ◦ Cette version est compatible avec la version 5.20.lcb des WebServices Apogée. ◦ Par conséquent, il n'est plus possible d'utiliser l'ancienne bibliothèque livrée par l'Amue. • Ajout de paramètres pour utiliser le prénom civil à la place du prénom d'usage dans les documents générés par l'application : ◦ certScolUsageEtatCivil ◦ notesPDFUsageEtatCivil ◦ quittanceDroitsPayesUsageEtatCivil ◦ attestationAffiliationSSOUsageEtatCivil • Ajout de paramètres pour customiser l'affichage du tableau du détail des notes : ◦ masqueSession2Vide : Masquer la colonne "Session2" ainsi que sa colonne "Résultat" si vides. ◦ renommeSession1Unique : Renommer la colonne "Session1" si la colonne "Session2" est vide (utile si on a masqué la colonne "Session2"). • Ajout du paramètre certificatScolaritéPdfPositionSignature permettant de modifier la position de la signature sur le certificat de scolarité.
1.3.1	15/07 /2019	 Ajout des 2 nouveaux paramètres de contexte (context.xml) permettant d'indiquer de manière <u>facultative</u> un utilisateur des WebServices Apogée lors des appels aux WebServices Apogée : • apoWsUsername • apoWsPassword Suppression du paramètre de contexte (context.xml) "websocketPush" devenu inutile (websocket_xhr par défaut. Si ça ne fonctionne pas, passage automatique de vaadin en long_polling) • Mise à jour de la librairie des Web Services en 5.20.lba • Mise à jour de la façon de traiter les crédits ECTS retournés par le WebService Apogée depuis les WebServices 5.20.laa (cf DA n°121601) ▪ L'accès au package APOGEE.PKB_CRD.CREDIT_ACQUIS_ELP n'est plus nécessaire à l'utilisateur configuré pour la connexion Apogée. • Utilisation des nouvelles versions des méthodes WebService Apogée utilisées : ◦ recupererIdentifiantsEtudiant_v2 ◦ recupererInfosAdmEtu_v2 ◦ recupererIAEtapes_v3 • Correction du bug lié au ticket https://github.com/EsupPortail/esup-mdw/issues/16. ◦ Affichage d'une arborescence basique dans la vue mobile du détail des notes si on constate une anomalie dans l'arborescence, c'est à dire un elp de niveau>1 sans père de niveau 1. • Mise à jour de librairies spring-data-jpa • Mise à jour du texte de la page d'erreur par défaut. • Correction du bug lié au ticket https://github.com/EsupPortail/esup-mdw/issues/18 : La longueur des champs "Ville" pour une adresse à l'étranger passe de 5 à 32 • Correction du bug lié au ticket https://github.com/EsupPortail/esup-mdw/issues/19

1.3.0	25/04 /2019	• Mise à jour de la librairie des Web Services en 5.20.1a • Mise à jour de dépendances Vaadin, Spring et SpringSecurity. • Refonte de l'affichage mobile en supprimant la dépendance à l'add-on Touchkit pour des raisons de compatibilité avec les nouvelles contraintes des navigateurs web. ◦ En conséquence, un navigateur compatible webkit n'est plus nécessaire pour afficher la vue mobile • Ajout du fichier mon dossier web-security.log qui trace les connexions à l'application ◦ Pour désactiver ces traces : dans logback.xml , indiquer "error" pour le niveau de trace du package fr.univlorraine.mon dossier web.security • Modification pour ne pas conserver les sessions indéfiniment quand le navigateur reste ouvert sans action de l'utilisateur • Correction issue10 • Correction issue11 • Correction issue12 • Correction issue14 • Correction issue15 • Ajout du paramètre certScolRegimeIns pour ajouter le regime d'inscription dans le pdf du certificat de scolarité. • Ajout du paramètre certificatScolaritéPdfMobile pour proposer le certificat de scolarité sur la vue mobile. • Ajout du paramètre masqueECTSEtudiant permettant d'afficher la colonne ECTS mais de la masquer (collapse) par défaut. Ainsi, il faut cliquer sur la roue crantée en haut à droite du tableau pour l'afficher. • Correction d'un bug sur la récupération des crédits ECTS obtenus lors d'une année précédente. • Correction du bug : oubli du code 84 dans la liste des COD_PCS de non salarié. • Correction d'un bug sur l'appui de la flèche 'haute' quand aucun choix n'est proposé dans recherche rapide.
1.2.3	12/10 /2018	 Attention : Nouveaux paramètres dans le fichier de configuration context.xml : • "ldap.ou.people" : Nom de l'organizational unit contenant les personnels dans le ldap • "ldap.ou.student" : Nom de l'organizational unit contenant les étudiants dans le ldap • "resultat.implementation". Valeur par défaut "resultatController" • Mise à jour de la librairie des Web Services en 5.00.1ca • Correction pour afficher les chiffres après la virgule lors de l'affichage des crédits ECTS • Ajout du paramètre certScolDescSignataire dans onglet certificat de l'adminView : Permet de remplacer (dans le certificat) qua_sig et nom_sig par la valeur de certScolDescSignataire • Ajout des paramètres de contexte "ldap.ou.people" et "ldap.ou.student" permettant de se base sur un ldap où les étudiants et personnels ne sont pas dans la même organizational unit. • Ajout du paramètre de contexte "resultat.implementation" permettant de surcharger le comportement actuel de MDW pour la récupération des notes et résultats en développant sa propre classe java (cf Personnalisation) • Test que l'application est active dans les méthodes init des vues pour permettre d'afficher le message de maintenance quand Apogée n'est plus accessible. • Correction : On ne récupère les informations liées à l'affiliation sécu et à la quittance des droits payés que si l'étudiant est inscrit pour l'année en cours • Correction d'un bug sur l'affichage initial de la liste des inscrits à un ELP commun à plusieurs VET • logback.xml : Le délai entre les mails d'erreur passe de 10sec à 60sec
1.2.2	03/04 /2018	 Attention : A partir de cette version, le .war est automatiquement compilé pour utiliser ElasticSearch v2 et non plus v1. Voir le changement dans la configuration de MDW • Mise à jour de la librairie des Web Services en 5.00.1a • Ajout de la place d'examen dans la vue CalendrierMobile • Gestion des erreurs quand l'application est en maintenance pour rediriger sur la vue AccesBloque • Correction d'un bug d'alignement du champ de recherche et du bouton 'reset' sur Chrome • Utilisation de la source "Apogée" pour la récupération du détail de l'IP même si MDW est paramétré sur l'extraction. • Correction du bug empêchant l'affichage de plusieurs boutons sur la 2nd ligne d'une inscription dans la vue "Inscriptions"

1.2.1	18/10 /2017	 Pour migration depuis 1.2.0 Attention : ajout d'un nouveau paramètre de contexte "autoredirect.to.mobileview" pour ajouter la possibilité de rediriger automatiquement sur la vue mobile (quand cela est possible) sans passer par le message informatif précédemment affiché. - Intégration des modifications Aix-Marseille pour la prise en compte de l'extraction Apogée dans le traitement des résultatsElpEpr. - Possibilité d'accéder directement à la vue des notes ou du calendrier via l'url https://mdw.fr/#!/notesView ou https://mdw.fr/#!/calendrierView Attention : le CAS doit être configuré pour garder l'url intacte : https://apereo.github.io/cas/5.1.x/installation/User-Interface-Customization-CSSJS.html#preserving-anchor-fragments - Ajout test sur cod_rss = '450' à la récupération du centre payeur lors de l'édition du certificat d'affiliation sso - Ajout de conditions pour l'édition du certification d'affiliation: - iae en cours - récupération du centre payeur possible - Ajout d'une condition pour l'édition de la quittance des droits payés: - inscription en règle (payée) - inscription non annulée - Ajout des paramètres applicatifs : - certificatScolaritéEditionCarte : Pour bloquer l'édition du certificat de scolarité si le témoin d'édition de la carte d'étudiant est pas coché dans Apogee - affResultatsAdmissibilite : Afficher les résultats des ELP même dans le cas de l'admissibilité - affResultatsEpreuves : Affichage des résultats aux épreuves
1.2.0	06/06 /2017	 Pour migration depuis 1.1.10 Ajout d'un paramètre de contexte (context.xml) "EnablePdfSecurity" pour désactiver la sécurité sur les pdf générés par l'application (pdf encryption) Ajout de nouvelles requêtes dans apogeeRequest.sample.xml - Mise à jour de la librairie des Web Services en 4.90.lba - Utilisation du paramètre applicatif existant "notesNombreAnneesExtractionApogee" pour savoir si on récupère ou non les notes dans l'extraction Apogée pour la vue "Notes & résultats" (cad comportement identique à la vue "Détail des notes") - Depuis la v1.1.4 on ne prenait (pour la vue "Notes et Résultats") que l'année en cours dans apogée. - Récupération des crédits ECTS réellement acquis dans la colonne ECTS depuis la fonction : APOGEE.PKB_CRD.CREDIT_ACQUIS_ELP Attention le user apogée utilisé par MonDossierWeb doit avoir accès à cette fonction - Ajout d'un paramètre applicatif (affMessageNotesInformatives) pour bloquer l'affichage du message sur les notes à titre informatives - Ajout de l'export de l'attestation d'affiliation SSO et de la quittance des droits payés sur la vue 'Inscription' pour les inscriptions sur l'année en cours - Nouvel onglet 'Sécurité sociale' dans la vue admin pour activer ces fonctionnalités Attention le user apogée utilisé par MonDossierWeb accède à de nouvelles tables pour cette fonctionnalité : - mutuelle, - droit - situation_quittance_rmb - centre_gestion - centre_payeur - iaa_iae_dim - niv_regroup - paiement - mode_paiement - Ajout d'un paramètre applicatif (codesBlocageAffichageNotes) pour empêcher l'affichage des notes à l'étudiant en fonction d'une liste de codes de blocage dans Apogée.. - Nouveau paramètre dans l'onglet 'Notes' de la vue admin. - Ajout d'un paramètre applicatif (codesBlocageAccesApplication) pour bloquer l'accès complet à l'application en fonction d'une liste de code de blocage dans Apogée. - Nouveau paramètre dans l'onglet 'Administration' de la vue admin.

1.1.10	30/11/2016	 - Il est conseillé de faire une sauvegarde de la base de donnée avant lancement de cette version, au cas où. - nouveau paramètre de context : startServletMobile - Possibilité de couper complètement la vue mobile via le paramètre de context : startServletMobile. - Migration du paramétrage en base de données pour utiliser des listes à la place des chaînes de caractères (avec séparateur) quand nécessaire. - Refonte de la vue "adminView" en onglets. - Mise à jour de la librairie des Web Services en 4.70.lca - Mise à jour de la requête de récupération du calendrier des examens : Non récupération des informations de la VET si inutile (affDetailExamen = false), pour éviter les doublons.
1.1.9	29/09/2016	- Prise en charge des tirets dans la recherche rapide. - Mise à jour des WS Apogee en 470lbn - Correction pour prendre en compte les durées de conservation des éléments conservables, non prises en compte par le WS apogée. - Dans le cas des MCC, les étudiants ne peuvent conserver les notes des EC que lorsque l'UE est obtenue pendant la durée de conservation de l'élément conservable. - Ajout d'un paramètre (afficherBoutonCertifNouvelleLigne) pour placer le bouton de téléchargement du certificat de scolarité sur une nouvelle ligne Important : Mise en paramètre de contexte (clefApogeeDecryptBlob) de la clé apogée pour décrypter les blob (insertion de signature dans les documents générés par l'application). - Passage de l'application sur github à la place du svn sourcesup : https://github.com/EsupPortail/esup-mdw
1.1.8	28/07/2016	- Modification de l'implémentation d'ElasticSearch pour utiliser le nouveau repository public de l'université de Lorraine "mdw-tools" permettant de stocker des implémentations différentes en fonction de la version d'ElasticSearch installée. - Pour passer d'un ElasticSearch v1 à v2, remplacer la version de l'artefact mdw-tools de 1.0.2 en 2.0.2 dans le pom.xml puis re-déployer l'application (voir doc Déploiement)
1.1.7	16/06/2016	Correction d'un bug sur l'affichage du rang dans la vue des 'notes & résultats'
1.1.6	07/06/2016	Correction d'un bug d'affichage dans la vue du calendrier des examens (examens affichés en doublon depuis la v1.1.4).
1.1.5	06/06/2016	- Modification de certaines requêtes ElasticSearch de type wildCardQuery en matchQuery - Correction d'un bug d'affichage/tri par date dans la vue du calendrier des examens. Attention : la requête SQL récupérant les examens à venir retourne maintenant un type Date pour la date de début (et non plus une chaîne de caractère). - Cela peut avoir un impact si vous avez redéfini la requête dans apogeeRequest.xml
1.1.4	27/05/2016	- Ajout d'un accès sur un dossier étudiant depuis une url du type : mdw.univ-ville.fr/link/accesDossierEtudiant/32332323 qui évite les problèmes de perte des paramètres de l'url après la redirection CAS - Possibilité d'indiquer plusieurs valeurs pour le paramètre typeEtudiantLdap de context.xml. - Possibilité d'afficher plus d'information (code épreuve, libellé session, code étape, version d'étape) dans la calendrier des examens via le paramètre affDetailExamen dans la vue d'admin (Lille3). - Ajout et utilisation des WS Apogée e version 470lba.
1.1.3	31/03/2016	- Correction de la requête de récupération du code du relevé de note lors de la récupération de la signature pour le pdf des notes. - Meilleure récupération du code étudiant dans le fragment de l'url lors de l'appel direct à un dossier étudiant. - Mise à jour de la version de SpringSecurity => L'url du filtre CAS de l'application devient /login/cas au lieu de /j_spring_security_check - Mise à jour de la librairie des WS apogée (4.70.laa) et utilisation de la dernière version des méthodes prochainement deprecated. - Mise en paramètre de l'attribut du ldap référençant l'identifiant/login. ATTENTION : Nouveau paramètre dans context.xml (ldap.uid.attribute)

1.1.2	15/03 /2016	• Formatage de la license dans les fichiers sources • Ajout des modifications de l'université Aix-Marseille sur les notes : ◦ possibilité d'avoir les pdf de notes en format portrait ◦ possibilité d'ajouter la signature au pdf des notes lors de l'utilisation de l'extraction Apogée pour récupérer les notes. ◦ possibilité de gérer une extraction Apogée sur plusieurs années pour la récupération des notes • Ajout de paramètres pour rendre certaines vues optionnelles (adresses, info de contact dans l'état-civil, informations annuelles, calendrier)
1.1.1	03/03 /2016	• Gestion des messages : Les fichiers messages.properties et vaadin-messages.properties sont optionnels et ne doivent contenir que les messages à modifier. • Correction du libellé de 2 paramètres applicatifs. • Ajout d'un paramètre pour bloquer l'édition du certificat de scolarité en fonction du statut de l'étudiant (le statut est lié à l'IAA) • Ajout du fichier de licence à la racine du projet
1.1.0	24/02 /2016	V1 de la livraison nationale