


# Listing des dossiers dans le tableau de bord

- Description
- Acteurs du projet
  - Responsable(s)
  - Développeur(s)
  - Contributeur(s)
- Documentation
  - Pré-requis
  - Installation
  - Téléchargement
  - Sources

## Description

Soit l'arborescence ci-dessous :



On souhaite qu'un utilisateur ait accès aux documents situés dans le sous-espace-resultats sans pour autant que celui-ci puisse voir les différents sous-espaces contenus dans E.

Pour cela nous définissons les accès suivants dans l'espace E.

Droits hérités			
<input checked="" type="checkbox"/> Bloquer l'héritage des droits			
Droits locaux			
<input type="checkbox"/>	Type Utilisateur	Permissions accordées	Permissions interdites
<input type="checkbox"/>	 Administrator	Gérer (tous les droits)	
<input type="checkbox"/>	 administrators	Gérer (tous les droits)	
<input type="checkbox"/>	 members		Lecture


Puis nous définissons les accès suivants dans le sous-espace-résultats :

Droits hérités			
Type	Utilisateur	Permissions accordées	Permissions interdites
	Administrator	Gérer (tous les droits)	
	administrators	Gérer (tous les droits)	
	Everyone		Gérer (tous les droits)
	members		Lecture

Bloquer l'héritage des droits

Droits locaux			
Type	Utilisateur	Permissions accordées	Permissions interdites
<input type="checkbox"/>	members	Lecture	

Nuxeo affiche l'arborescence suivante à un utilisateur appartenant au groupe members :



Certes il n'a pas accès au dossier E mais il ne peut pas non plus accéder au sous-espace-résultats.

C'est alors ici qu'intervient le plugin `ulr-my-folders`. Il rajoute un widget dans le tableau de bord de l'utilisateur contenant tous les dossiers dont il dispose du droit de lecture mais pour lesquels il ne dispose pas du droit de lecture sur le parent.

Mes dossiers ULR		
Domaine de la recherche: <input type="text" value="Default domain"/>		
Titre	Dernière modification	Auteur
<a href="#">rbulle01</a>	06/07/2011 10:41	system
<a href="#">sous-espace-resultats</a>	07/04/2011 14:54	Administrator

Recherche

## Acteurs du projet

Ralph BULLET, Université de La Rochelle

Xavier PETARD, Université de La Rochelle

## Responsable(s)

- Raymond BOURGES
- Karen RAYNAL

## Développeur(s)

- Ralph BULLET
- Xavier PETARD

## Contributeur(s)

- Université de La Rochelle

## Documentation

### Pré-requis

Ce plugin requiert Nuxeo 5.4.1 et fonctionne également avec Nuxeo 5.4.2

### Installation

Pour l'installer, si vous utilisez les templates copiez le fichier `ulr-my-folders-x.y.z.jar` (avec x.y.z le numéro de version du jar) dans le dossier plugins de votre template custom. Si vous n'utilisez pas les templates copiez le dans le dossier plugins de votre nuxeo.

l'utilisateur devra ensuite insérer le nouveau widget dans son tableau de bord. Celui-ci se situe dans le groupe de widgets "Université de La Rochelle".

## Téléchargement

- [ulr-my-folders-0.0.2.jar](#)

## Sources

- URL : [esupecm-ulr-my-folders.tar.gz](#)