

ESUP-AGENT

Portlet d'accès au dossier Harpège utilisant les WS AMUE

Liens

Téléchargement

- <https://github.com/EsupPortail/esup-agent/tags>

Sources

- <https://github.com/EsupPortail/esup-agent>

Installation

- adapter le fichier properties/config.properties

```
# urls des fichiers wsdl liés au service web Harpege
wsdl.url_referentiel_geographique=http://<host>:<port>/HarpegWebService/services/referentielGeographique
wsdl.url_referentiel_rh=http://<host>:<port>/HarpegWebService/services/referentielRH
wsdl.url_dossier_rh_personnel=http://<host>:<port>/HarpegWebService/services/dossierRhPersonnel
wsdl.url_dossier_rh_administratif=http://<host>:<port>/HarpegWebService/services/dossierRhAdministratif
# type accès aux web services et login/mot de passe si nécessaire
wsdl.anonymous=boolean
wsdl.usr_name=
wsdl.usr_password=

# login des Admins qui auront le droit de se connecter sous le nom d'une autre personne (séparé par une virgule)
agent.admin=admin1,admin2,admin3

# visualisation du compte bancaire
agent.visualisationCompte=boolean

# mail du contact qui reçoit les demandes effectuées dans l'onglet Question (utilisé si le bean envoiMail n'est pas renseigné)
agent.contactHarpege = prenom.nom@univ-exemple.fr

# modification du n° téléphone portable
agent.telephonePortableModifiable=boolean

# modification du mail
agent.emailModifiable=boolean

# modification de l'adresse personnelle
agent.adresseModifiable=boolean

#attribut ldap qui contient l'identifiant harpege de l'agent
ldap.HarpegeId=supannEmpId
```

- pour distinguer plusieurs types de destinataires au niveau des questions, modifier le fichier agent/canalAgent.xml. Dans l'exemple suivant, 2 choix seront possibles au niveau de la portlet, un DRH pour les Biatois et un autre DRH pour les enseignants.

```

<bean class="org.esupportail.esupAgent.domain.beans.EnvoiMail" id="envoiMail">
  <property name="contactList">
    <map>
      <entry key="drhbiatos">
        <bean class="org.esupportail.esupAgent.domain.beans.ContactMail">
          <property name="libelle" value="DRH pour les Biatos" />
          <property name="addressList">
            <list>
              <value>adresse3@domain2</value>
            </list>
          </property>
        </bean>
      </entry>
      <entry key="drhenseignant">
        <bean class="org.esupportail.esupAgent.domain.beans.ContactMail">
          <property name="libelle" value="DRH pour les Enseignants" />
          <property name="addressList">
            <list>
              <value>adresse1@domain2</value>
              <value>adresse2@domain3</value>
            </list>
          </property>
        </bean>
      </entry>
    </map>
  </property>
</bean>

```

se traduit au niveau de l'interface par

Titre du message :

Message * :

☒ DRH pour les Biatos ☐ DRH pour les Enseignants

Envoyer le message

- adapter le fichier build.properties
 - déploiement en quickstart

```
quick-start=true
```

- déploiement en portlet

```

quick-start=false
deploy.type=portlet
#Répertoire de déploiement
deploy.home=webapps_du_tomcat/esup-agent

```

- déploiement en servlet

```
quick-start=false

deploy.type=servlet
deploy.home=un_tomcat_ailleurs/webapps/esup-agent

tomcat.port=8080
tomcat.path=un_tomcat_ailleurs
tomcat.shutdown-port=8009
tomcat.host=host
custom.recover.files=
```

- prise en compte de la feuille de style
dans `src_portal/custom/uPortal/webpages/media/org/jasig/portal/layout/tab-column/xhtml-theme/esup/skin/esup.css`, indiquer l'import du fichier css

```
@import url("/esup-agent/media/esup-agent.css");
```

- ajout du contexte dans la conf de tomcat
dans `custom/Tomcat/conf/server.xml`, ajouter le contexte pour la portlet

```
<Context path="/esup-agent" docBase="webapps_du_tomcat/esup-agent" crossContext="true" reloadable="true" />
```

- Modifier le source pour le telechargement des jars (remplacer sourcesup par subversion dans build-commons.xml)

```
dans build-commons.xml il faut remplacer l'url
<property name="commons.repository.path-prefix" value="http://sourcesup.cru.fr/cgi/viewvc.cgi/tags/${commons.version}/esup-commons"; />
par
<property name="commons.repository.path-prefix" value="https://subversion.cru.fr/esup-commons/tags/${commons.version}/esup-commons" />
et
<property name="commons.repository.path-suffix" value="?root=esup-commons&view=co" />
par
<property name="commons.repository.path-suffix" value="" />
```

- deployer :

```
ant deploy
```



la librairie cliente proposée par l'AMUE est incluse dans les sources

WS Harpege

Au niveau du WS Harpege, le compte harpege utilisé doit posséder les droits en écriture sur les tables suivantes :

- INDIVIDU_TELEPHONE (téléphonie professionnelle)
 - INDIVIDU_E_MAIL (plutôt email professionnel)
 - INDIVIDU uniquement les champs suivants :
 - NO_TEL_PORTABLE
 - NO_E_MAIL
 - D_MODIFICATION
- ADRESSE_PERSONNELLE

Problème non résolu

Un bug existe au niveau des agents qui possèdent comme échelons des chevrons, le ws harpege ne retourne aucune information : l'onglet avancement n'affiche alors aucune information et l'inm n'est pas affiché dans la carrière. Un ticket est déposé à l'AMUE en attente de résolution.

ChangeLog

version 1.0

- un agent peut modifier son adresse personnel, son n° téléphone et son courriel personnel (paramètres agent.telephonePortableModifiable, agent.emailModifiable et agent.adresseModifiable)
- onglet etat-civil : correction affichage des lieux de naissance, ajout situation maritale, ajout de la position de l'agent
- onglet contrat : liste des contrats et avenants classés chronologiquement, mise en évidence du contrat sélectionné ; correction pour affichage des quotités, des affectations
- onglet carrière : correction de la quotité, affichage de l'INM
- avancement : indication INM et échelon actuels
- onglet Question : une liste de destinataires peut être définie (bean EnvoiMail dans le fichier agent.xml)

version 1.0.1

correction bug affichage de la BAP au niveau de l'onglet contrat (webapp/stylesheets/contrat.jsp)

version 1.1.0

<https://github.com/EsupPortail/esup-agent/releases/tag/esup-agent-1.1.0>

- * avancement: only display valid information
- * getDatePrevisionnelle is using getTempsPassageRecalculeDto, which may be wrong in case of bonificationEchelon not usable in current echelon
- * handle getDatePrevisionnelle giving far future info
- * do not display future INM since it is hard to know which bareme to use
- * page "question"
- * handle a specific mail address for BIATSS
- * add supannEmpId in mail subject
- * use users's mail as the expéditeur
- * always send user's message as plain text, not html
- * handle UserLoginUnder for mail from & subject
- * various display enhancements:
- * contrat, carriere: expand all the tree by default
- * fix menuitem ids so that portlet-menu-item-selected class is properly set
- * by default, hide navigationForm:submitPopup (which contains please-wait image) instead of using "visibility: hidden"
- * hide footer in most pages (rationale: it is ugly on mobile)
- * css: enhance contrat/carriere on mobile
- * various:
- * fix some NullPointerException
- * fix person with no current carriere, but carriere will start soon
- * various technical changes:
- * prepare web.xml for uportal4
- * use new clientWebServiceHarpege.jar
- * integrate fix for uportal4
- * do not require ant 1.7, it works with 1.8 and 1.9 too
- * tell javac to use encoding ISO-8859-1 (this was a warning in jdk6, it is now an error in jdk7)
- * use <https://subversion.renater.fr> to download esup-commons stuff instead of sourcesup.cru.fr viewgc

Fichier	Modifié(e)
Archive ZIP esup-agent-0.0.3.zip	juil. 30, 2009 by Sébastien Montel
Archive ZIP esup-agent-0.0.4.zip	oct. 22, 2009 by Sébastien Montel
Archive ZIP esup-agent-0.0.6.zip	mars 11, 2010 by Sébastien Montel
Archive ZIP esup-agent-0.0.7.zip	avr. 13, 2010 by Sébastien Montel
Archive ZIP esup-agent-0.0.9.zip	juin 03, 2011 by Sébastien Montel
Fichier PNG question.png	mars 08, 2012 by Sébastien Montel
Archive ZIP esup-agent-1.0.0.zip	mars 19, 2012 by Sébastien Montel
Archive ZIP esup-agent-1.0.1.zip	mars 21, 2012 by Sébastien Montel

[Tout télécharger](#)