

# esup-dining

## Projet spécifique mobile :

- Non

**Service préexistant :** [crousmenus](#), [DiningPortlet](#)

## Dates de livraison :

- **RC1 disponible** (<https://github.com/EsupPortail/esup-dining>)
- **v1.0 : Mars 2015**
- **Attention :** Pour que toutes les fonctionnalités soient disponibles, il est nécessaire d'utiliser la **v3 des flux des CROUS**.

**Intervenants :** Université de La Rochelle

## Résumé

**Type d'application :** Application Web

## Type d'adaptation pour l'application Web :

- portlet Responsive basée sur Twitter Bootstrap

## Fonctionnalités :

- Afficher le listing des restaurants des différentes zones géographiques indiquées dans le flux XML émanant des CROUS.
- Pour chaque RU, afficher son description (coordonnées, dates/heures d'ouverture,...) ainsi que la liste des plats servis dans ce restaurant
- Interface d'administration
- L'utilisateur peut personnaliser ce service :
  - marquer des restaurants en tant que favoris
  - indiquer ses préférences nutritionnelles et les aliments auxquels il est allergique
- Géolocalisation (indiquer les RUs les plus proches)

## Reconnaissance du terminal :

- Se base sur la taille de la zone d'affichage et non la nature du terminal

## Terminaux mobiles ciblés :

- Tous les terminaux : du desktop aux mobiles (service responsive)

## Éléments requis

- un ENT EsupPortail / uPortal **V4 ou supérieur**
- un SGBD (MySQL ou PostgreSQL)
- L'accès au flux du CROUS (prendre contact avec le CROUS de votre région pour récupérer les URL)

## Téléchargement / code source

<https://github.com/EsupPortail/esup-dining>

## Configuration

Les configurations se font dans les fichier **defaults.properties** et **config.properties** se trouvant dans le dossier **src/main/resources**

- **auth.bean**
  - ID du bean pour authentifier l'utilisateur au sein de la portlet, voir les différents bean disponible dans le fichier **esup-dining-domain-services-auth.xml**
- **user.admin.role**
  - Rôle de l'utilisateur dans uPortal. Tous les utilisateurs possédant ce rôle pourront accéder à l'interface d'administration de la portlet dans le mode **EDIT**
- **feeds.list.url**
  - Lien vers le fichier JSON contenant l'ensemble des flux distribué par le CROUS

- **ATTENTION : Aujourd'hui ce fichier n'est pas diffusé sur les serveurs du CROUS rendant la portlet inutilisable. La documentation sera mise à jour dès que ce document sera en production**
- **cas.url**
  - URL du Serveur CAS
- **auth.portal.uidAttribute**
  - Attribut contenant le UID de l'utilisateur
- **date.locale.pattern**
  - Format dans lequel les dates doivent être formaté
- **db.driver**
  - Driver du SGBD
- **db.infos**
  - Lien vers la base de données (ex : jdbc:postgresql://localhost/restaurant )
- **db.username**
  - Nom d'utilisateur pour la connexion à la base de données
- **db.password**
  - Mot de passe pour la connexion à la base de données

## Déploiement de la base de données

Le déploiement de la base de données s'effectue via une tâche Maven.

```
$
mvn exec:java -Dexec.args="database [ACTION A RÉALISER]"
```

Le second argument peut prendre les valeurs suivantes :

- **create**
- **update**
- **delete**
- **drop**

Chacune de ces actions fait référence à un fichier **.sql** se trouvant dans le dossier **src/main/resources/database/**

## Configuration après le déploiement de la portlet

Une fois la portlet déployée et intégrée dans le portail il est nécessaire de définir le flux à afficher et les zones disponibles par défaut. Pour cela, il faut se rendre dans le mode **EDIT** de la portlet.

Si les configurations **auth.bean** et **user.admin.role** ont été correctement effectués un lien "**PARAMETRES ADMINISTRATEUR**" devrait apparaître.



Il faut dans un premier temps choisir le flux désiré dans la liste déroulante puis cocher les zones à afficher par défaut aux utilisateurs.

**Les données affichées ci-dessus sont factices.**

## Copies d'écran



## Contacts

Merci de vous abonner et d'utiliser la liste mail "esup-utilisateurs" pour nous contacter (problèmes techniques notamment) :

<https://listes.esup-portail.org/sympa/info/esup-utilisateurs>

## Crédits & Licence

Copyright (C) 2014 Esup Portail <http://www.esup-portail.org>  
 @Author (C) 2014 Germain Souquet <[germain.souquet@univ-lr.fr](mailto:germain.souquet@univ-lr.fr)>  
 @Contributor (C) 2014 Germain Souquet <[germain.souquet@univ-lr.fr](mailto:germain.souquet@univ-lr.fr)>

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");  
you may not use this file except in compliance with the License.  
You may obtain a copy of the License at  
<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software  
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,  
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.  
See the License for the specific language governing permissions and  
limitations under the License.