

01 - build.properties

[java.home] [esup.root] [devel.mode] [esup.base] [esup.sources] [esup.deploy] [esup.build] [server.home] [server.temp] [esup.custom] [esup.update] [esup.resources] [esup.packages] [esup.tmp] [config.file]

Fichier build.properties

build.properties
<pre>java_home=/usr/java/jdk1.5 # CURRENT FOLDER esup.root=\${basedir.conv} devel.mode=false esup.base=\${esup.root}/Portail esup.sources=\${esup.base}/uPortal_rel-\${uportal.ver} esup.deploy=\${esup.base}/webapps esup.build=\${esup.sources}/build server.home=\${esup.base}/Tomcat-\${tomcat.ver} server.temp=\${server.home}/temp esup.custom=\${esup.root}/custom esup.update=\${esup.root}/update esup.resources=\${esup.root}/resources esup.packages=\${esup.root}/packages esup.tmp=\${esup.root}/tmp config.file=\${esup.root}/config.properties</pre>

Avec :

Variable	Description	Exemple	Modifiable
java_home	Le chemin où est installé le JDK	java_home=/usr/java/jdk1.5 java_home=C:\jdk1.5.0	OUI
esup.root	Détermine automatiquement l'endroit où se trouve le package	esup.root=\${basedir.conv}	NON
devel.mode	Sélecteur qui permet de savoir au package si c'est un package esupdev ou esup	devel.mode=true devel.mode=false	NON
esup.base	Chemin par défaut où le portail et toutes ses composantes seront installés	esup.base=\${esup.root}/Portail esup.base=/home/esup	OUI
esup.sources	Emplacement où seront décompressés les sources uPortal	esup.sources=\${esup.base}/uPortal_rel-\${uportal.ver} esup.sources=/home/esup/src/uPortal_rel-\${uportal.ver}	OUI
esup.deploy	Dossier où sera déployé le portail	esup.deploy=\${esup.base}/webapps esup.deploy=/home/esup/webapps	OUI
esup.build	Dossier où sera compilé le portail avant déploiement	esup.build=\${esup.sources}/build	NON
server.home	Emplacement où se trouve Tomcat Dans le package esupdev, emplacement où sera décompressé Tomcat	server.home=\${esup.base}/Tomcat-\${tomcat.ver} server.home=/usr/local/Tomcat-\${tomcat.ver}	OUI
server.temp	Dossier temporaire de Tomcat	server.temp=\${server.home}/temp	OUI
esup.custom	Dossier contenant vos personnalisations	esup.custom=\${esup.root}/custom esup.custom=/home/esup/monCustom	OUI
esup.update	Dossier contenant les personnalisations ESUP	esup.update=\${esup.root}/update	NON
esup.resources	Dossier contenant des ressources propres au package	esup.resources=\${esup.root}/resources	NON
esup.packages	Dossier contenant les distributions compressées des produits tiers (uPortal, etc.)	esup.packages=\${esup.root}/packages	NON
esup.tmp	Dossier temporaire du package	esup.tmp=\${esup.root}/tmp	NON

config.file	Fichier de configuration du portail	config.file=\$(esup.root)/config.properties config.file=/home/esup/maConfig.properties	OUI
-------------	-------------------------------------	---	------------

En toute logique lors de la configuration vous devez changer :

1. java_home
2. esup.sources, esup.deploy (ou alors esup.base si vous voulez tout mettre dans le même dossier)
3. server.home