

Identification des utilisateurs

Cette v3 de monDossierWeb distingue 3 types d'utilisateurs : le profil 'admin' vient s'ajouter aux deux profils existants dans la version précédente : 'étudiant' et 'enseignant'.

Identification des différents profils

Admin : On considère l'utilisateur comme 'admin' si :

- son login est présent dans la table 'administrateurs' de la base MySQL de l'application (voir [Configuration](#)).
- OU il appartient à un des groupes LDAP définis dans le paramètre listeGroupesLdapAdmin (voir [Paramétrage](#))

Étudiant: L'authentification d'un étudiant se fait via le LDAP de l'université uniquement via les paramètres suivants présents dans context.xml (voir [Paramétrage](#)) :

- attributLdapEtudiant (attribut LDAP désignant le type de l'utilisateur)
- typeEtudiantLdap (valeur de attributLdapEtudiant correspondant à un étudiant)
- attributLdapCodEtu (attribut LDAP stockant le code étudiant)

Enseignant : On considère l'utilisateur comme enseignant si (voir [Paramétrage](#)) :

- il appartient à un des groupes uPortal définis en paramètre
- OU il appartient à un des groupes LDAP définis en paramètre
- OU il est utilisateur APOGEE et le paramètre profilUtilisateurApogee est égal à "ENS"

Gestionnaire : On considère l'utilisateur comme gestionnaire si (voir [Paramétrage](#)) :

- il est utilisateur APOGEE et le paramètre profilUtilisateurApogee est égal à "GEST"
- il possède une des valeurs de valeursAttributLdapGestionnaire dans l'attribut attributLdapGestionnaire de son compte LDAP

En fonction de la configuration, certains utilisateurs sont éligibles aux profils Étudiant ET Enseignant/Gestionnaire. Or, pour des soucis de performance, l'application vérifie toujours le profil étudiant est premier.

En conséquence, si l'on souhaite que ces utilisateurs soient reconnus en tant qu'enseignant/gestionnaire (et non en tant qu'étudiant) il faut utiliser les paramètres suivants :

- attributLdapDoctorant (attribut LDAP permettant d'identifier ces utilisateurs)
- valeursAttributLdapDoctorant (valeur de attributLdapDoctorant correspondant aux utilisateurs à identifier)

Globalement, l'identification de l'utilisateur se configure via les paramètres applicatifs suivants présents dans le fichier context.xml (voir [Paramétrage](#)) :

- uportal.ws
- uportal.groupes.autorises
- attributGroupeLdap
- listeGroupesLdap
- loginApogee
- checkTesUtilisateurApogee
- profilUtilisateurApogee
- attributLdapGestionnaire
- valeursAttributLdapGestionnaire
- attributLdapDoctorant
- valeursAttributLdapDoctorant

Les droits liés aux profils

Un utilisateur "étudiant" peut consulter son dossier.

Un utilisateur "enseignant" ou "gestionnaire" peut consulter tous les dossiers, constituer des listes d'inscrits, éditer des trombinoscopes et définir des favoris.

- Certaines actions peuvent être restreintes pour chacun des deux profils séparément. Cela s'effectue dans l'adminView. La visibilité de certaines informations (adresses, coordonnées de contact) est également paramétrable.

Un utilisateur "admin" a les droits d'un enseignant sans restriction auxquels s'ajoute le droit de se rendre sur la vue d'administration ou 'adminView' donnant accès au paramétrage de l'application ainsi qu'au 'swap utilisateur' (voir [Configuration](#))

Visibilité des notes et résultats

La visibilité des notes et résultats est paramétrable par profil utilisateur en fonction de l'état de validation.

Voir les paramètres suivants de la vue d'administration (voir [Configuration](#)) :

- 'affNotesEnseignant', 'affNotesGestionnaire' et 'affNotesEtudiant'
- 'temoinEtatlaeNotesEnseignant', 'temoinEtatlaeNotesGestionnaire' et 'temoinEtatlaeNotesEtudiant'
- 'temoinNotesEnseignant', 'temoinNotesGestionnaire' et 'temoinNotesEtudiant'

Les paramètres suivants peuvent aussi impacter les vues d'affichage des notes :

- 'affECTSEtudiant'
- 'affMentionEtudiant'
- 'afficherRangEtudiant'
- 'codesEtapeAffichageRang'
- 'temNotesEtuSem'
- 'temoinCtIVaICadEpr'
- 'temoinFictf'
- 'typesEpreuveAffichageNote'