Manuel d'exploitation 12c

Gestion des applications

Pour créer de nouvelles applications, il faut les ajouter directement en base de données. Voici comment renseigner les différentes colonnes :

Colonne	Valeur attendue
COD_APP	Identifiant de l'application (« apogeeprod », « apotest » par exemple)
LIB_APP	Libellé qui sera affiché sur ESUP-FWA 12c
BD_APP	SID de la base de données sur laquelle se connecte l'application
URL_JNLP	URL vers la servlet JNLP se trouvant sur la même application forms que l'application cible (<serveurfmw>/forms/jnlp)</serveurfmw>
FORMS_ID	Devenu obsolète : indiquer « formsid »
TES_APP	Témoin « En Service » indiquant
ORD_APP	Ordre d'affichage sur ESUP-FWA 12c
DAT_DEB(FIN)_CLO_APP	Date de début (et de fin) de fermeture de l'application
SSO_ID	Devenu obsolète : indiquer 1
CONFIG_APP	Configuration Forms de l'application, comme indiqué dans formsweb.cfg

Il est à noter que 1 application signifie 1 configuration Forms et 1 base de données. Cela signifie que si l'on souhaite utiliser une configuration Forms sur une autre BDD, il faut créer une nouvelle application dans ESUP-FWA 12c.

Concernant les domaines, la colonne URL_DOM a été remplacée par FORM_NAME. Dans cette colonne doit être indique le nom du form correspondant à la page d'accueil du domaine (ex : tmacc10f pour le domaine « Accés à distance »). Il faut aussi les lier aux applications directement dans la base de données, dans FWA_APP_DOM.

Connexion aux applications

Les applications Forms sont maintenant appelé via Java Web Start. Une servlet JNLP (installée suivant la procédure AMUE) ajoutée à l'application Forms permet de télécharger un fichier JNLP nécessaire l'exécution de JWS. C'est l'URL de cette servlet JNLP qu'il faut indiquer au lieu de l'URL De l'application dans FWA_APP. Le poste utilisateur peut être configuré pour exécuter automatiquement ces fichiers.

L'application Forms s'ouvre alors sur le poste utilisateur sans ancrage à un navigateur.