

02 - Installation rapide

La documentation pour uPortal-start se trouve à l'adresse : <https://github.com/Jasig/uPortal-start>

Installation Rapide

Récupérer les sources

Les sources sont accessibles sur github

git clone <https://github.com/Jasig/uPortal-start.git>

Toute l'installation se fait depuis et dans le répertoire uPortal-start

Par défaut l'installation de base utilise HSQL comme SGBD.

Installation des composants

Dans le répertoire uPortal-start

Tomcat

```
./gradlew tomcatInstall
```

Le tomcat sera déployé dans .gradle/tomcat

Initialisation de uPortal

Lancer le SGBD

```
./gradlew hsqlStart
```

Initialiser la base

```
./gradlew portalInit
```

Déploiement des composants et test

Déploiement de uPortal et des portlets overlays

```
./gradlew tomcatDeploy
```

Toutes les portlets seront déployées dans .gradle/tomcat/webapps

uPortal est considéré comme une portlet overlay ? Faut-il le préciser ici ????

Test

Lancer le tomcat depuis la commande : `./gradlew tomcatStart`

Tester dans un navigateur :

<http://localhost:8080/uPortal>

- admin: <http://localhost:8080/uPortal/Login?userName=admin&password=admin>
- faculty: <http://localhost:8080/uPortal/Login?userName=faculty&password=faculty>
- staff <http://localhost:8080/uPortal/Login?userName=staff&password=staff>
- student <http://localhost:8080/uPortal/Login?userName=student&password=student>
- guest <http://localhost:8080/uPortal/render.userLayoutRootNode.uP>