

# esup-webengine-versions

## Introduction

Ce plugin permet de visualiser des versions de documents nuxeo. Contrairement au lien universel de Nuxeo qui pointe sur le document dans son ensemble (fichier et métadonnées liées), esup-webengine-version pointe uniquement sur le contenu (fichier) du document archivé.

Ce plugin est notamment utilisé pour le référencement dans ORI-OAI. Il peut également être utile pour éviter d'insérer des pièces jointes dans un courrier électronique (insertion du lien).

## Spécifications

- [Accès aux fichiers par WebEngine](#)

## Récupération du plugin :

Les sources du plugin pour les versions 5.4.1 et 5.4.2 sont disponibles sur le svn de Renater : (consultation <https://sourcesup.renater.fr/scm/viewvc.php/esup-webengine-versions/branches/?root=esup-ecm>)

Pour récupérer la version compatible avec Nuxeo 5.4.2, tapez la commande suivante (il vous faut un client svn et maven installés au préalable).

```
svn checkout http://subversion.cru.fr/esup-ecm/esup-webengine-versions/branches/esup-webengine-versions-542/
```

positionnez-vous dans le répertoire qui vient d'être récupéré et construisez le jar en lançant la commande :

```
mvn -Dmaven.test.skip=true package
```

Récupérez le jar qui vient d'être créé (dans target) et placez-le dans le répertoire templates/custom/plugins (créez ce dernier s'il n'existe pas encore) de Nuxeo.

Redémarrer Nuxeo. Si tout s'est bien passé, vous devriez pouvoir accéder à des urls de type [http://url\\_nuxeo/site/esupversions/uuid\\_du\\_document](http://url_nuxeo/site/esupversions/uuid_du_document)

### Nuxeo 5.5 :

Vous trouverez [ici](#) le jar pour esup-webengine-version à utiliser avec Nuxeo 5.5. Placez-le dans le répertoire plugins du template custom et redémarrez.

## Affichage du lien dans le résumé du document :

Reportez-vous à [cette documentation](#) pour afficher le lien pointant vers esup-webengine-version dans le résumé du document